



PIEFFE DEPEK65

CARATTERISTICHE DELL'ELASTOMERO <i>PROPERTIES OF THE ELASTOMER</i>	UNITA' DI MISURA <i>MEASUREMENT UNIT</i>	VALORE <i>VALUE</i>
DUREZZA <i>HARDNESS</i>	Sh A	65
DENSITÀ <i>DENSITY</i>	g/cm ³	1,20
CARICO A ROTTURA <i>TENSILE STRENGTH</i>	Kg/cm ²	101
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>ELONGATION AT BREAK</i>	%	310
MODULO AL 100 % DI ALL. <i>MODULUS 100%</i>	Kg/cm	46
LACERAZIONE <i>TEAR</i>	Kg/cm	42
DEFORMAZIONE PERMANENTE(70°C x 70 h) <i>COMPRESSION SET</i>	%	28
COLORE <i>COLOUR</i>	-	Nero <i>Black</i>
RESIST. BASSE TEMP. <i>RESIS. LOW TEMP.</i>	°C	-45

All statements, technical information and recommendations contained in this database are presented in good faith, based upon tests believed to be reliable and practical field experience. The reader is cautioned, however, that PIEFFE srl cannot guarantee the accuracy or completeness of this information, and it is the customer's responsibility to determine the suitability of PIEFFE srl products in any given application.